

## Technomax - SMKO

megerősített bútorszéf kulcsos zárral

- 3 mm-es acél test megerősített 8 mm-es előlappal
- 8 mm-es lézervágott edzett acél ajtó
- 90 fokos ajtónyitás rejtett zsanérokkal
- egyirányú (SMKO 1, 2, 3) vagy háromirányú (SMKO 4) zárás 22 mm-es kerek acél hevederekkel
- felfúrás ellen mangán acéllappal védett zárszerkezet
- 8 lamellás duplatollú biztonsági zár, kettő darab kulccsal
- kivehető polc (magassága nem állítható)
- 10 mm-es rögzítő furatok hátrafelé és lefelé
- elegáns metálezüst színben
- származás: Olaszország
- Mabisz: C kategória
- biztosítási értékhatár: 3.000.000,-Ft
- riasztórendszerbe kötve: 6.000.000,-Ft



Fotó: Technomax - SMKO-3 típusú megerősített bútorszéf kulcsos zárral

Termék megnevezése	Külső méret [mm] mag x szél x mély	Belső méret [mm] mag x szél x mély	Úrtart [l]	Tömeg [kg]	Polc [db]	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]	
<b>SMKO-1</b>	220x280x150	210x270x90	6	10	0	27.551,-	34.990,-	
<b>SMKO-2</b>	220x280x200	210x270x140	9	11	0	29.606,-	37.600,-	
<b>SMKO-3</b>	220x350x300	210x340x240	19	17	1	33.504,-	42.550,-	
<b>SMKO-4</b>	280x400x350	270x390x290	31	24.5	1	41.102,-	52.200,-	

## Technomax - DMK

bútor trezor kulcsos zárral

- 5 mm-es acél test megerősített 10 mm-es előlappal
- 10 mm-es lézervágott edzett acél ajtó
- 90 fokos ajtónyitás rejtett zsanérokkal
- egyirányú (DMK 3) vagy háromirányú (DMK 4-től) zárás 22 mm-es kerek acél hevederekkel
- felfúrás ellen mangán acéllappal védett zárszerkezet
- 8 lamellás duplatollú biztonsági zár, kettő darab kulccsal
- kivehető polc (magassága nem állítható)
- 12 mm-es rögzítő furatok hátrafelé és lefelé
- elegáns metálezüst színben
- származás: Olaszország
- Mabisz: D kategória
- biztosítási értékhatár: 5.000.000,-Ft
- riasztórendszerbe kötve: 10.000.000,-Ft



Fotó: Technomax - DMK-5 típusú bútor trezor kulcsos zárral

Termék megnevezése	Külső méret [mm] mag x szél x mély	Belső méret [mm] mag x szél x mély	Úrtart [l]	Tömeg [kg]	Polc [db]	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]	
<b>DMK-3</b>	220x350x300	200x340x245	18	25	1	41.354,-	52.520,-	
<b>DMK-4</b>	280x400x350	260x390x295	31	35.5	1	49.953,-	63.440,-	
<b>DMK-5</b>	350x470x350	330x460x295	47	47.5	1	60.906,-	77.350,-	
<b>DMK-6</b>	430x490x350	410x480x295	60	56	1	72.803,-	92.460,-	
<b>DMK-7</b>	490x430x400	470x420x345	70	61	1	76.102,-	96.650,-	

## Technomax - SMTO

megerősített bútorszéf elektronikus zárral

- 3 mm-es acél test megerősített 8 mm-es előlappal
- 8 mm-es lézervágott edzett acél ajtó
- 90 fokos ajtónyitás rejtett zsanérokkal
- egyirányú (SMTO 1, 2, 3) vagy háromirányú (SMTO 4) zárás  
18 mm-es kerek acél hevederekkel
- felfúrás ellen mangán acéllappal védett zárszerkezet
- elektronikus számkombinációs zár
- fólia billentyűzet
- két felhasználói kód (6-10 számjegy)
- manipuláció elleni védelem (3 téves kódbevitel után a zár 1 percre letilt)
- elektronikus vésznyitás (külső elemmeztáplálással)
- kivehető polc (magassága nem állítható)
- 12 mm-es rögzítő furat hátrafelé és lefelé
- elegáns metáležüst színben
- származás: Olaszország
- Mabisz: C kategória
- biztosítási értékhatár: 3.000.000,-Ft
- riasztórendszerbe kötve: 6.000.000,-Ft



Fotó: Technomax - SMTO-3 típusú megerősített bútorszéf elektronikus zárral

Termék megnevezése	Külső méret [mm] mag x szél x mély	Belső méret [mm] mag x szél x mély	Úrtart [l]	Tömeg [kg]	Polc [db]	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]
<b>SMTO-1</b>	220x280x150	210x270x90	6	10	0	41.756,-	53.030,-
<b>SMTO-2</b>	220x280x200	210x270x140	9	11	0	43.551,-	55.310,-
<b>SMTO-3</b>	220x350x300	210x340x240	19	17	1	47.402,-	60.200,-
<b>SMTO-4</b>	280x400x350	270x390x290	31	24.5	1	54.906,-	69.730,-

## Technomax - DMT

bútor trezor elektronikus zárral

- 5 mm-es acél test megerősített 10 mm-es előlappal
- 10 mm-es lézervágott edzett acél ajtó
- 90 fokos ajtónyitás rejtett zsanérokkal
- egyirányú (DMT 3) vagy háromirányú (DMT 4-től) zárás 22 mm-es kerek acél hevederekkel
- felfúrás ellen mangán acéllappal védett zárszerkezet
- elektronikus számkombinációs zár
- fólia billentyűzet
- két felhasználói kód (6-10 számjegy)
- manipuláció elleni védelem (3 téves kódbevitel után a zár 1 percre letilt)
- elektronikus vésznyitás (külső elemmeztáplálással)
- kivehető polc (magassága nem állítható)
- 12 mm-es rögzítő furat hátrafelé és lefelé
- elegáns metáležüst színben
- származás: Olaszország
- Mabisz: D kategória
- biztosítási értékhatár: 5.000.000,-Ft
- riasztórendszerbe kötve: 10.000.000,-Ft



Termék megnevezése	Külső méret [mm] mag x szél x mély	Belső méret [mm] mag x szél x mély	Úrtart [l]	Tömeg [kg]	Polc [db]	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]
<b>DMT-3</b>	220x350x300	200x340x245	18	25	1	58.457,-	74.240,-
<b>DMT-4</b>	280x400x350	260x390x295	31	35.5	1	72.803,-	92.460,-
<b>DMT-5</b>	350x470x350	330x460x295	47	47.5	1	83.709,-	106.310,-
<b>DMT-6</b>	430x490x350	410x480x295	60	56	1	94.606,-	120.150,-
<b>DMT-7</b>	490x430x400	470x420x345	70	61	1	97.858,-	124.280,-

## Burg Wachter - City Line

duplafalú bútorszéf tűzvédelemmel

- VDMA 24992 szerinti B biztonsági kategória
- DIN 4102-A1 szerinti tűzálló szigetelés
- minőségi duplafalú bútorszéf otthonába, irodájába
- 40 mm vastag duplafalú acél test (flexelés ellen)
- 50 mm vastag ajtó, 5 mm-es acél borítással
- 90 fokos ajtónyitás erős jobboldali zsanérokkal
- egyirányú zárás 25 mm-es forgó acél hevederekkel
- mangán acéllappal védett zárszerkezet (fúrás ellen)
- iratrendező mélység (mindkét típusnál)
- kivehető, állítható magasságú polc
- rögzítő furat lefelé és hátrafelé
- elegáns világosszürke színben
- származás: Németország
- Mabisz: S2 kategória
- biztosítási értékhatár: 2.500.000,-Ft
- riasztórendszerbe kötve: 5.000.000,-Ft



Fotó: Burg Wachter - C 1 típusú duplafalú bútorszéf tűzvédelemmel, SecuTronic elektronikus számmzárral

Termék megnevezése	Külső méret [mm] mag x szél x mély	Belső méret [mm] mag x szél x mély	Ürtart [l]	Tömeg [kg]	Polc [db]	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]	
<b>C 1</b>	278x402x376	209x336x294	20	29	1	47.811,-	60.720,-	
<b>C 4</b>	528x435x382	440x350x292	45	49	1	63.425,-	80.550,-	
* SecuSafe duplatollú kulcsos zárral						+0,-	+0,-	
** SecuTronic elektronikus számmzárral						+14.441,-	+18.340,-	

\* **SecuSafe duplatollú kulcsos zár:** 9 fogazott lamella finomnyitás elleni védelemmel, 1.000.000 feletti zárési variáció, 2 db 68 mm-es kulccsal, nyerskulcs típusa: Rohling 51

\*\* **SecuTronic elektronikus számmzár:** 6 számjegyű kód, 1.000.000 kódvariáció, ikonos kijelző, kopásálló gombok, külső elemtartó, manipuláció elleni védelem büntetőidővel, 3 db Micro LR 03 AAA elemmel működik, billentyűzet 13 mm-re áll ki az ajtó síkjából

## Burg Wachter - Combi Line

páncélszekrény 30 perces tűzvédelemmel

- VDMA 24992 szerinti B biztonsági kategória
- EN 14450 szerinti S2 biztonsági kategória
- EN 15659 szerinti LFS30P tűzállósági kategória
- minőségi páncélszekrény otthonába, irodájába
- 30 perces tűzvédelem iratainak, fontos értékeinek
- 60 mm vastag duplafalú acél test, hőszigetelő töltettel
- 75 mm vastag testbe forduló ajtó (zsanérlevágás ellen)
- 8 mm-es acél borítással és 8 mm-es hőszigetelő lappal
- 90 fokos ajtónyitás jobboldali zsanérokkal
- kétirányú zárás szabadalmaztatott felső tolóretesszel
- 25 mm-es forgó, acél hevederek (flexelés ellen)
- mangán acéllappal védett zárszerkezet (fúrás ellen)
- iratrendező mélység (CL 20 és 40-nél)
- kivehető, állítható magasságú polc
- hőszigetelt rögzítő furat lefelé és hátrafelé
- elegáns világosszürke színben
- származás: Németország
- Mabisz: D kategória
- biztosítási értékhatár: 5.000.000,-Ft
- riasztórendszerbe kötve: 10.000.000,-Ft



Fotó: Burg Wachter - CL 40 típusú páncélszekrény 30 perces tűzvédelemmel, SecuTronic elektronikus számmzárral

Termék megnevezése	Külső méret [mm] mag x szél x mély	Belső méret [mm] mag x szél x mély	Úrtart [l]	Tömeg [kg]	Polc [db]	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]
<b>CL 10</b>	320x435x380	205x320x232	15	44	1	58.157,-	73.860,-
<b>CL 20</b>	360x495x445	245x380x297	27	61	1	79.622,-	101.120,-
<b>CL 40</b>	560x495x445	445x380x297	50	77	1	107.134,-	136.060,-
* SecuSafe duplatollú kulcsos zárral						+0,-	+0,-
** SecuTronic elektronikus számmzárral						+15.614,-	+19.830,-

\* **SecuSafe duplatollú kulcsos zár:** 9 lamellás biztonsági páncélszekrény zár, finomnyitás elleni védelem, 1.000.000 feletti zárési variáció, 2 db 68 mm-es kulccsal, nyerskulcs típusa: Rohling 55

\*\* **SecuTronic elektronikus számmzár:** 6 számjegyű kód, 1.000.000 kódvariáció, ikonos kijelző, kopásálló gombok, külső elemtartó, manipuláció elleni védelem büntetőidővel, 3 db Micro LR 03 AAA elemmel működik, billentyűzet 13 mm-re áll ki az ajtó síkjából

## Burg Wachter - Karat

háromfalú páncélszekrény passzív zárral

- EN 1143-1 szerint 0 biztonsági kategória
- DIN 4102-A1 szerinti tűzálló szigetelés
- kompakt háromfalú páncélszekrény tűzvédelemmel
- erős háromfalú acél test (flexelés és lángvadás ellen)
- 55 mm vastag ajtó, 8 mm-es speciális SM acél borítással
- 90 fokos ajtónyitás erős jobboldali zsanérokkal
- háromirányú zárás 16 x 32 mm-es acél hevederekkel
- edzett acél rudak a hevederekben (átvágás ellen)
- mangán acéllappal védett zárszerkezet (fúrás ellen)
- rugós, műanyag pántos passzív zár (lángvadás ellen)
- kiugró vészreteszek blokkolják az ajtó kinyitását
- iratrendező mélység (mindkét típusnál)
- kivehető, állítható magasságú polc
- rögzítő furat lefelé és hátrafelé
- elegáns metáležüst színben
- származás: Németország
- Mabisz: D kategória
- biztosítási értékhatár: 5.000.000,-Ft
- riasztórendszerbe kötve: 10.000.000,-Ft



Fotó: Burg Wachter - MT 26 N típusú háromfalú páncélszekrény passzív zárral, FingerScan ujjlenyomatolvasós számmzárral

Termék megnevezése	Külső méret [mm] mag x szél x mély	Belső méret [mm] mag x szél x mély	Úrtart [l]	Tömeg [kg]	Polc [db]	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]
<b>MT 24 N</b>	340x430x390	250x348x294	26	43	1	121.339,-	154.100,-
<b>MT 26 N</b>	530x430x390	440x348x294	45	60	1	195.543,-	248.340,-
* SecuSafe duplatollú kulcsos zárral						+0,-	+0,-
** SecuTronic elektronikus számmzárral						+26.189,-	+33.260,-
*** FingerScan ujjlenyomatolvasós számmzárral						+46.268,-	+58.760,-

\* **SecuSafe duplatollú kulcsos zár:** 10 lamellás átkódolható páncélszekrény zár, finomnyitás elleni védelem, 50.000.000 feletti zárési variáció, 2 db 80 mm-es kulccsal. Előnye: zárhoz új kulcs tanítható a zárszerkezet cseréje nélkül (pl.: kulcsvesztés esetén)

\*\* **SecuTronic elektronikus számmzár:** 1 mesterkód, 9 felhasználói kód és 300 távirányító (E-Key) kezelése, 1.000.000 kódvariáció, nagyméretű LCD kijelző, magyar nyelvű menü, kopásálló gombok, külső elemtartó, manipuláció elleni védelem büntetőidővel, 2 db Mignon LR 6 AA elemmel működik, billentyűzet 16 mm-re áll ki az ajtó síkjából. TSE 5400 szoftver segítségével: felhasználónevek, hozzáférési idők és jogosultságok, naptár funkciók programozása, eseménymemória kiolvasása

\*\*\* **FingerScan ujjlenyomatolvasós számmzár:** 1 mesterkód, 9 felhasználói kód, 24 ujjlenyomat és 300 távirányító kezelése, 1.000.000 kódvariáció, nagyméretű LCD kijelző, magyar nyelvű menü, kopásálló gombok, külső elemtartó, manipuláció elleni védelem büntetőidővel, 2 db Mignon LR 6 AA elemmel működik, billentyűzet 32 mm-re áll ki az ajtó síkjából. TSE 5400 szoftver segítségével: felhasználónevek, hozzáférési idők és jogosultságok, naptár funkciók programozása, eseménymemória kiolvasása

## Wertheim - AMT

betontöltetű páncélszekrény passzív zárral

- EN 1143-1 szerint I biztonsági kategória
- többrétegű acél test (vékonyított a maximális térfogatért)
- 95mm vastag, többrétegű acél ajtó (szervizkulcsos)
- 25mm-es speciálisan megerősített beton töltet a testben és az ajtóban (lángvágás és flexelés ellen)
- 20mm-re kiemelkedő kör alakú alumínium kilincs
- 180 fokos ajtónyitás, erős külső zsanérokkal
- rögzítő fülek a zsanéroldalon (zsanérlevásás ellen)
- háromirányú zárás tömör acél hevederekkel (15x90mm-es oldalra, 10x50mm-es felfelé és lefelé)
- rozsdamentes belső szerkezet és kilincsmű (werk)
- mangán acéllappal védett zárszerkezet (fúrás ellen)
- rugós, műanyag huzalos passzív zár (felfűrésra, átvágásra és zárbeütésre is aktiválódik)
- huzal elszakadása után a páncélszekrény nem nyitható
- alsó és hátsó kábelátvezető furat (riasztókábelnek)
- felfogató lap rezgésérzékelőnek (testen és az ajtón is)
- kettő 13mm-es rögzítő furat lefelé és egy hátrafelé
- kivehető és állítható magasságú polc(ok)
- alap kivitelben világosszürke (RAL 7035) színben
- többféle zárkombinációval és kiegészítővel is rendelhető
- prémium kategóriájú páncélszekrény igényeseknek
- származás: Ausztria
- Mabisz: E kategória
- biztosítási értékhatár: 8.000.000,-Ft
- riasztórendszerbe kötve: 16.000.000,-Ft



Fotó: Wertheim - AMT-0600 típusú betontöltetű páncélszekrény passzív zárral, Cawi kulcsos + EM 2020 elektronikus számmzárral

Termék megnevezése	Külső méret [mm] mag x szél x mély	Belső méret [mm] mag x szél x mély	Úrtart [l]	Tömeg [kg]	Polc [db]	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]		
<b>AMT-0400</b>	410x545x435	360x495x310	55	130	1	151.575,-	192.500,-		
<b>AMT-0600</b>	590x545x435	540x495x310	83	160	1	190.126,-	241.460,-		
<b>AMT-0800</b>	770x545x435	720x495x310	110	190	1	234.378,-	297.660,-		
<b>AMT-1000</b>	950x545x435	900x495x310	138	235	2	271.173,-	344.390,-		
<b>AMT-1200</b>	1130x545x435	1080x495x310	166	270	2	297.898,-	378.330,-		
<b>AMT-1500</b>	1490x545x435	1440x495x310	221	310	3	365.362,-	464.010,-		
						* Cawi Optima 2648 kulcsos zárral	+0,-	+0,-	
						** NL Lock ML 6740 mechanikus számmzárral	+20.559,-	+26.110,-	
						*** NL Lock EM 2020 elektronikus számmzárral	+37.929,-	+48.170,-	
						Cawi kulcsos + ML 6740 mechanikus számmzárral	+28.063,-	+35.640,-	
						Cawi kulcsos + EM 2020 elektronikus számmzárral	+45.433,-	+57.700,-	
						ML 6740 mechanikus + EM 2020 elektronikus számmzárral	+65.984,-	+83.800,-	
						belső trezor nélkül	+0,-	+0,-	
						180 mm magas belső trezorral	+40.748,-	+51.750,-	
						360 mm magas belső trezorral	+44.252,-	+56.200,-	

\* **Cawi Optima 2648 kulcsos zár:** 8 fogazott lamella finomnyitás elleni védelemmel, 1.000.000 feletti zárési variáció, 2 db 95 mm-es kulccsal

\*\* **NL Lock ML 6740 mechanikus számmzár:** 3 tárcsás mechanikus számmzár

\*\*\* **NL Lock EM 2020 elektronikus számmzár:** 6 számjegyű kód, 1.000.000 kódvariáció, gumi gombok, külső elemtartó, manipuláció elleni védelem büntetőidővel, 1 db 6LR61 9 V-os blokk elemmel működik, billentyűzet 40 mm-re áll ki az ajtó síkjából

## GST Tresor - Karlsruhe

tűzálló irodai pánccs szekrény

- EN 1143-1 szerint I biztonsági kategória
- EN 15659 szerinti LFS30P tűzállósági kategória
- MSZ EN 1143-1 szerint EU I ellenállási fokozat
- 30 perces tűzállóság dokumentumok részére
- 840C-on a belső hőmérséklet 150C alatt marad
- duplafalú acél test, speciális hőszigetelő töltettel
- 94 mm vastag, duplafalú acél ajtó, speciális töltettel
- speciális füst,- és vízszigetelő tömítés az ajtóban
- 180 fokos ajtónyitás a külső zsanéroknak köszönhetően
- háromirányú zárás, 25 mm-es kerek, acél hevederekkel
- erős rögzítő fülek a zsanéroldalon
- felfúrás ellen mangán acéllappal védett zárszerkezet
- Karlsruhe 9 és 10 duplaszárnyú ajtóval készül
- állítható magasságú polcok
- rögzítő furat lefelé
- világosszürke (RAL 7035) szín
- származás: Németország
- Mabisz: E kategória
- biztosítási értékhatár: 8.000.000,-Ft
- riasztórendszerbe kötve: 16.000.000,-Ft

Fotó: GST Tresor -  
Karlsruhe-7 típusú tűzálló  
irodai pánccs szekrény, Cawi  
Optima 2648 kulcsos zárral



Termék megnevezése	Külső méret [mm] mag x szél x mély	Belső méret [mm] mag x szél x mély	Úrtart [l]	Tömeg [kg]	Polc [db]	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]	
<b>Karlsruhe-1</b>	375x495x472	229x355x293	24	65	1	112.150,-	142.430,-	
<b>Karlsruhe-2</b>	475x385x472	329x245x293	24	64	1	116.535,-	148.000,-	
<b>Karlsruhe-3</b>	475x495x472	329x355x293	34	75	1	122.228,-	155.230,-	
<b>Karlsruhe-4</b>	675x495x472	529x355x293	55	96	1	138.874,-	176.370,-	
<b>Karlsruhe-5</b>	825x495x472	679x355x293	71	110	1	150.701,-	191.390,-	
<b>Karlsruhe-6</b>	1175x705x527	1029x565x348	202	193	2	196.260,-	249.250,-	
<b>Karlsruhe-7</b>	1525x705x527	1379x565x348	271	236	3	239.630,-	304.330,-	
<b>Karlsruhe-8</b>	1875x705x527	1729x565x348	340	284	4	283.441,-	359.970,-	
<b>Karlsruhe-9</b>	1875x955x527	1729x815x348	490	353	4	382.882,-	486.260,-	
<b>Karlsruhe-10</b>	1875x1305x527	1729x1165x348	701	448	4	440.709,-	559.700,-	
* Cawi Optima 2648 kulcsos zárral						+0,-	+0,-	
** NL Lock ML 6740 mechanikus számmzárral						+20.559,-	+26.110,-	
*** NL Lock EM 2020 elektronikus számmzárral						+37.929,-	+48.170,-	
Cawi kulcsos + ML 6740 mechanikus számmzárral (Karlsruhe 4-től)						+28.063,-	+35.640,-	
Cawi kulcsos + EM 2020 elektronikus számmzárral (Karlsruhe 4-től)						+45.433,-	+57.700,-	
ML 6740 mechanikus + EM 2020 elektronikus számmzárral (Karlsruhe 4-től)						+65.984,-	+83.800,-	
belső trezor nélkül						+0,-	+0,-	
180 mm magas belső trezorral (Karlsruhe 4-től 8-ig)						+15.339,-	+19.480,-	
370 mm magas belső trezorral (Karlsruhe 9-től 10-ig)						+17.528,-	+22.260,-	

\* **Cawi Optima 2648 kulcsos zár:** 8 fogazott lamella finomnyitás elleni védelemmel, 1.000.000 feletti zárési variáció, 2 db 120 mm-es kulccsal

\*\* **NL Lock ML 6740 mechanikus számmzár:** 3 tárcsás mechanikus számmzár

\*\*\* **NL Lock EM 2020 elektronikus számmzár:** 6 számjegyű kód, 1.000.000 kódvariáció, gumi gombok, külső elemtartó, manipuláció elleni védelem büntetőidővel, 1 db 6LR61 9 V-os blokk elemmel működik, billentyűzet 40 mm-re áll ki az ajtó síkjából

## First Alert - 2011 F tűzálló kazetta



UL class 350 szerint bevizsgált tűzálló kazetta, 30 perces tűzvédelem iratoknak (843°C-on tesztelve), dokumentumok, okiratok, CD, DVD, pendrive, memóriakártya, merevlemez...

Termék megnevezése	Külső méret [mm] mag x szél x mély	Belső méret [mm] mag x szél x mély	Úrtart [l]	Tömeg [kg]	Bruttó ár [Ft]
<b>2011F</b>	150x355x260	90x285x180	4.6	6.9	9.020,-

## First Alert - 2013 F víz- és tűzálló kazetta



UL class 350 szerint bevizsgált tűzálló kazetta, 30 perces tűzvédelem iratoknak (843°C-on tesztelve), 8 órás vízállóság (33 cm mély vízben tesztelve), dokumentumok, okiratok...

Termék megnevezése	Külső méret [mm] mag x szél x mély	Belső méret [mm] mag x szél x mély	Úrtart [l]	Tömeg [kg]	Bruttó ár [Ft]
<b>2013F</b>	155x354x283	0x0x0	4.9	6.6	9.500,-

## First Alert - 2017 F víz- és tűzálló kazetta



UL class 350 szerint bevizsgált tűzálló kazetta, 30 perces tűzvédelem iratoknak (843°C-on tesztelve), 8 órás vízállóság (33 cm mély vízben tesztelve), dokumentumok, okiratok...

Termék megnevezése	Külső méret [mm] mag x szél x mély	Belső méret [mm] mag x szél x mély	Úrtart [l]	Tömeg [kg]	Bruttó ár [Ft]
<b>2017F</b>	150x410x295	90x335x215	6.5	9.5	12.550,-

## First Alert - 2037 F víz- és tűzálló függő mappatartó



UL class 350 szerint bevizsgált tűzálló kazetta, 30 perces tűzvédelem iratoknak (843°C-on tesztelve), 8 órás vízállóság (33 cm mély vízben tesztelve), dokumentumok, okiratok...

Termék megnevezése	Külső méret [mm] mag x szél x mély	Belső méret [mm] mag x szél x mély	Úrtart [l]	Tömeg [kg]	Bruttó ár [Ft]
<b>2037F</b>	330x410x295	260x305x215	17.1	16.9	20.460,-

## First Alert - H2040WF víz- és tűzálló adattároló kazetta



UL class 350 szerint bevizsgált tűzálló kazetta, 60 perces tűzvédelem adathordozóknak (843°C-on tesztelve), 8 órás vízállóság (33 cm mély vízben tesztelve), CD, DVD, pendrive...

Termék megnevezése	Külső méret [mm] mag x szél x mély	Belső méret [mm] mag x szél x mély	Úrtart [l]	Tömeg [kg]	Bruttó ár [Ft]
<b>2040WF</b>	330x410x295	150x210x125	3.9	28.6	59.290,-